autolaveuse

ruby 48bh 3SD

- Machine autotractée accompagnée
- Type d'alimentation 24V/110Ah
- Rendement horaire 2-4 h
- Largeur de nettoyage 508mm
- Réservoirs solution / récupération 40/42 l
- Brosse du disque 1x508 mm
- Pression sur brosse max. 30kg
- Vitesse de la brosse 150 tours/min

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- 3SD - Solution saving system Dispencer

OPTIONNEL

- Batterie au lithium
- Système Ozone
- Combinaison 3SD + Ozone

La **Ruby 48BH 3SD** se distingue par le **contrôle intelligent** de la consommation d'eau et de détergent, optimisant l'utilisation des ressources et réduisant les gaspillages. **Silencieuse et compacte**, elle est idéale pour les environnements nécessitant un faible niveau sonore, tout en garantissant un **nettoyage efficace et professionnel**.





Sous réserve de modifications techniques

DONNÉES TECHNIQUES

Producteur :
Floorpul NV

Siège social :
Generaal Deprezstraat 10A
8530 Harelbeke
West-Vlaanderen - Belgique

Productivité théorique :	2030 m²/h
Largeur suceur :	770 mm
Capacité réservoir détergent :	3 l
Moteur des brosses :	450 Watt
Moteur de traction :	120 Watt
Pente surmontable :	2%
Vitesse d'avancement :	4 km/h max
Moteur d'aspiration :	450 Watt
Dépression à l'aspiration :	120 mbar
Dimensions de la machine : (sans suceur)	L : 1207 mm W : 560 mm H : 1068 mm
Poids de la machine : (sans batt.)	91 kg
Logement des batteries :	L : 350 mm W : 342 mm H : 295 mm
Classe :	III
Degré de protection :	IP 23

BIEN-ÊTRE et CONFORT POUR L'OPÉRATEUR

Niveau de pression acoustique Lpa
(conformément à l'annexe DD IEC/EN 60335-2-72)

70,3 db (A)

Niveau de pression acoustique :
en mode SILENCE

65,2 db (A)

Niveau de vibration de la main
(conformément à l'annexe EE IEC/EN 60335-2-72)

0,75 m/s²

DÉCLARATIONS

Machines conformes aux normes de sécurité et de qualité requises par la norme européenne en vigueur et accompagnées d'une déclaration de conformité CE.

Machines conformes au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques.

Machines réalisées avec des composants conformes aux directives 2011/65/EU et 2015/863 (RoHS), qui limitent l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.