

autolaveuse **sapphire 85**



Machines
autotractées
autoportées



Type
d'alimentation
36V/240Ah



Rendement
horaire
théorique 4-6
h



Largeur de
nettoyage
850mm



Réservoirs
solution /
récupération
110/120 l



Brosse du
disque 2x430
mm



Pression sur
brosses max.
85kg



Vitesse des
brosses
162 tours/min



OPTIONNEL



TELEMATICS



3S - Solution
saving system



3SD - Solution
saving system
Dispenser




Système Ozone



Combinaison
3SD + Ozone

La **sapphire 85** est la solution parfaite pour ceux qui ont besoin d'une **autonomie prolongée** et d'une **efficacité maximale** dans le nettoyage de grandes surfaces. Grâce à sa **batterie puissante**, elle permet de travailler pendant **de longues heures sans interruption**, réduisant ainsi les temps d'arrêt et augmentant la productivité. Idéale pour les **entrepôts**, les **centres logistiques**, les **industries** et les **grandes surfaces commerciales**, elle garantit un **nettoyage profond et uniforme**. Sa **structure robuste** et son **design ergonomique** assurent **confort** et **sécurité** pour l'opérateur, en faisant un choix fiable pour ceux qui recherchent des **performances élevées**.



DONNÉES TECHNIQUES

Producteur : Floorpul NV
Siège social : Generaal Deprezstraat 10A
 8530 Harelbeke
 West-Vlaanderen - Belgique

Productivité théorique :	5200 m²/h
Largeur suceur :	1070 mm
Moteur des brosses :	1125 Watt
Moteur de traction :	600 Watt
Pente surmontable :	10%
Vitesse d'avancement :	6.1 km/h max
Rayon de braquage à droite :	2120 mm
Rayon de braquage à gauche :	2340 mm
Moteur d'aspiration :	570 Watt
Dépression à l'aspiration :	190 mbar
Dimensions de la machine :	L : 1660 mm
	(sans suceur) W : 900 mm
	(avec rollbar) H : 1690 mm
	(sans rollbar) H : 1285 mm
Poids de la machine : (sans batt.)	313 kg
Logement des batteries :	L : 840 mm
	W : 380 mm
	H : 395 mm
Classe :	III
Degré de protection :	IP 23

BIEN-ÊTRE et CONFORT POUR L'OPÉRATEUR



Niveau de pression acoustique L_{pa}
 (conformément à l'annexe DD IEC/EN 60335-2-72)

67.1 db (A)

Niveau de vibration de la main
 (conformément à l'annexe EE IEC/EN 60335-2-72)

0,35 m/s²

DÉCLARATIONS



Machines conformes aux normes de sécurité et de qualité requises par la norme européenne en vigueur et accompagnées d'une déclaration de conformité CE.



Machines conformes au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques.



Machines réalisées avec des composants conformes aux directives 2011/65/EU et 2015/863 (RoHS), qui limitent l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.