707AZ 90



Productividad teórica: 6750 m²/h

Versión con conjunto de limpieza provisto de dos cepillos de disco contrarrotativos con un ancho de trabajo de 90 cm y motorrueda en AC.





DATOS TÉCNICOS



Máquinas con tracción con hombre a bordo



Tipo de alimentación 36V/320Ah



Ancho de la pista de lavado 900mm



Presión sobre los cepillos regulable máx.140kg



- Ruido:

Rendimiento horario teórico 3,5-4,5h



Depósitos de solución / recuperación 180/190l

<70 dB (A)



Cepillos disco2x460mm



Velocidad de los cepillos 190rpm

1175 mm - Ancho de la boquilla de secado : - Motor de los cepillos: 2x700 Watt - Tipo de avance: automático - Pendiente superable: 10% - Motor de aspiración: 2x570 Watt - Depresión de aspiración: 190 mbar L: 1962 mm - Medidas de la máquina fregadora secadora: W: 985 mm H: 1700 mm with rollbar without rollbar H: 1420 mm - Peso máquina: 458 kg - Motor de tracción: 1200 Watt - Velocidad de avance: 7 km/h - Alojamiento baterías: L: 620 mm W: 540 mm H: 460 mm - Clase: Ш - Grado de protección: IP X3 La fregadora TOPAZ 90 tiene un grupo de fregado con cepillos de disco contrarrotante con alimentación 36V. Dotada de motor de tracción AC, la máquina ofrece óptimas prestaciones en subidas de rampas y requiere un mantenimiento mínimo. TOPAZ 90 hace de la ergonomia un punto de fuerza y gracias a una silla un volante y una plataforma regulables, el operador puede elegir la posición de manejo. El design de este modelo une las ventajas de una máquina compacta y 180 litros de autonomía hídrica. TOPAZ 90 puede ser dotada de varios opcionales, el dispensador de agua y de detergente (3SD system), el sistema TELEMATICS y el enganche porta escobas lateral.

