ruby 48bh 3SD



Produttività teorica: 2030 m²/h

È una lavasciuga pavimenti a batteria con corpo lavante a una spazzola con larghezza di lavoro di 508mm (20") con trazione e sistema Solution Saving System Dispencer (3SD) di serie.





DATI TECNICI



Macchine con trazione con uomo a terra



Tipo di alimentazione 24V/110Ah



Larghezza pista lavaggio 508mm



Pressione su spazzole 30kg



- Larghezza tergipavimento:

Resa oraria teorica 2-4h



Serbatoi soluzione / recupero 40/42l

770 mm

H: 295 mm



Spazzola disco 1x508mm



Velocità spazzole 150giri/min

Motore spazzole: 450 Watt
Tipo di avanzamento: automatico
Pendenza superabile: 2%
Motore aspirazione: 450 Watt
Depressione aspirazione: 120 mbar
Capacità serb. detergente: 3 I
Dimensioni macchina: L: 1207 mm

- Dimensioni macchina: L: 1207 mm W: 560 mm H: 1068 mm

Peso macchina: 91 kg
Motore trazione: 120 Watt
Velocità avanzamento max: 4 km/h
Vano batterie: L: 350 mm
W: 342 mm

- Classe: III - Grado di protezione: IP 23

- Rumorosità: <70 dB (A)

ruby 48bh 3SD è una macchina lavasciuga pavimenti mono spazzola progettata per un pulizia precisa ed attenta all'ambiente, evitando gli sprechi di acqua e detersivo. Questo modello è infatti equipaggiato (di serie) con un serbatoio soluzione aggiuntivo, che viene usato per utilizzare la macchina in modalità 3SD e con un aspiratore che è possibile operare anche in modalità silenziosa. Il grande basamento da 508mm (20") ed il potente motore da 450W garantiscono un'ottima copertura di lavaggio preservando la manovrabilità, grazie anche alle ridotte dimensioni della lavasciuga. Su questo modello viene proposto di serie l'interruttore con chiave ed inoltre il carica batterie presenta la funzione di download delle informazioni riguardo carica e scarica delle batterie. Il pannello comandi digitale è intuitivo, facilmente utilizzabile e permette un controllo totale su funzioni e consumi della macchina.

