



CORAL 50  
CORAL 50  
50

adiatek®

adiatek®



# Pulizia per il cambiamento / Cleaning for Change

La tecnologia è l'inizio, ma il punto d'arrivo è chi dovrà usarla. Con le nostre lavapavimenti di design, aiutiamo i professionisti a pulire con più efficienza, **ottimizzando tempi e consumi.**

Crediamo nel cambiamento ispirato dalle **persone**, nell'**innovazione** che fa dialogare **business** e **coscienza.**

/ VISIONE



Performance

**CORAL 50** unisce la praticità alla tecnologia.

---

**L'ergonomia** viene preservata, mantenendo le **dimensioni compatte.**

La plancia comandi grande e funzionale permette una gestione delle funzioni della macchina semplice ed intuitiva.

- Vano posteriore porta oggetti nella versione standard.
- Vano porta tanica con carico diretto detergente per versione "3SD".



Trazione anteriore con velocità massima di 5 km/h

Basamento con tergipavimento rotante assicura un'elevata performance di asciugatura anche in curva.

# Agilità e praticità sono le parole d'ordine!



**coral 50** è la lavasciuga operatore a bordo più compatta della gamma Adiatek.

Il design ergonomico e le dimensioni compatte permettono alla macchina di muoversi agilmente in spazi ristretti e ambienti ingombrati.

Il serbatoio soluzione, contenente fino a 70l, assicura un'autonomia di circa 2h.

Sulla **coral 50**, dotata di una singola spazzola da 20", le operazioni di manutenzione del basamento sono pratiche e veloci, grazie al sistema di aggancio-sgancio automatico.

# Plancia comandi

La lavasciuga **coral 50** si differenzia sul mercato per la grande e comoda plancia comandi. **Adiatek**, da sempre, punta sull'ergonomia, garantita anche da un'interfaccia d'uso semplice e intuitiva, con i principali comandi a portata di mano.



# Gli spazi e le corsie strette non sono un problema!

Il tergipavimento, posizionato appena dietro alla spazzola, ruota insieme alla macchina, garantendo un'alta qualità di asciugatura anche in curva e durante cambi di direzione improvvisi e ristretti. **coral 50** è particolarmente agile e maneggevole, con un raggio sterzata di 1560mm (quasi quanto la lunghezza della macchina stessa, 1335mm), è in grado di ruotare su sé stessa a 360°.



Su questo modello, grazie al sistema **brevettato** di **Adiatek**, è possibile effettuare l'operazione di prelavaggio o pulizia di fondo, con spazzola a terra senza asciugatura immediata.

---



1530 mm

/ RAGGIO DI STERZATA

# Dotazioni standard ed optional

Le dimensioni compatte e la plancia comandi funzionale non sono gli unici punti di forza di **coral 50**.

Questa lavasciuga è dotata del Sistema di Lavoro Automatico: l'operatore, impostando questa modalità, dovrà solamente regolare il flusso d'acqua e l'abbassamento del tergipavimento.

È possibile regolare il livello di aspirazione secondo due modalità, standard e silenzioso: in questo modo, è possibile ridurre la rumorosità delle operazioni di pulizia.

Gli optional consentono un miglioramento ulteriore delle già elevate performance della macchina.

**coral 50**, disponibile anche con batterie a Litio, può essere equipaggiata con il sistema di telemetria Telematics, i diversi Sistemi Eco-Green di Adiatek e/o il caricabatterie a bordo.

## Vano optional

Nella parte posteriore della macchina è presente un vano portaoggetti, in cui, per le versioni più complete di **coral 50**, è possibile installare il caricabatterie a bordo, o il generatore di Ozono, oppure posizionare la tanica del detergente per le versioni equipaggiate con Sistema 3SD.

# Ecogreen - lavoriamo per il cambiamento



I Sistemi Eco-green  
combinano le migliori  
tecnologie per  
un'**esperienza green** e  
su misura di persona.

# 3SD - Solution Saving System + Ozone

**3S/3SD** Più controllo, meno sprechi!  
Con i sistemi 3s e 3sd è possibile regolare la quantità di soluzione o di detergente in funzione del lavoro da svolgere, diminuendo gli sprechi e l'impatto ambientale!

**OZONE** Dimentica i detersivi!  
Con il Sistema a Ozono è possibile sanificare in modo sicuro e naturale, senza inquinare l'ambiente, riducendo l'utilizzo di detersivi chimici e il consumo di contenitori in plastica, per una migliore sostenibilità ambientale ed economica!





# Telematics, il controllo nelle tue mani.

Supervisiona e gestisci **coral 50** in ogni momento attraverso l'interfaccia del Telematics!  
Grazie al sistema di telemetria di **Adiatek**, è possibile monitorare l'operatività della macchina direttamente dal proprio dispositivo elettronico. Eventuali allarmi o errori vengono comunicati, in tempo reale, con una notifica sul proprio smartphone.

# Dati tecnici

/DATI

<b>Produttività teorica:</b>	2032 m <sup>2</sup> /h
<b>Resa oraria teorica:</b>	2 h
<b>Larghezza di lavoro:</b>	508 mm
<b>Larghezza tergipavimento:</b>	705 mm
<b>Motore spazzola:</b>	380 Watt
<b>Pressione su spazzola:</b>	max 30 Kg
<b>Velocità spazzola:</b>	140 giri/min
<b>Diametro spazzola:</b>	1x508 mm
<b>Motore trazione:</b>	300 Watt
<b>Velocità di avanzamento:</b>	5 km/h
<b>Pendenza superabile:</b>	10%
<b>Motore aspirazione:</b>	490 Watt
<b>Depressione aspirazione:</b>	120 mbar
<b>Serbatoio soluzione:</b>	70 l
<b>Serbatoio recupero:</b>	75 l
<b>Dimensioni macchina:</b>	L: 1335 mm
<b>(con tergipavimento)</b>	W: 705 mm
	H: 1215 mm
<b>Peso macchina:</b>	154 kg
<b>Tipo di alimentazione:</b>	24V / 110 Ah
<b>Vano batterie:</b>	L: 342 mm
	W: 363 mm
	H: 307 mm
<b>Classe:</b>	III
<b>Grado di protezione:</b>	IP X3
<b>Rumorosità:</b>	liv 1: 67 dB (A)
	liv 2: 60 dB (A)





[www.adiatek.com](http://www.adiatek.com)

#### SEDE LEGALE

Via Monte Pastello, 14  
San Giovanni Lupatoto  
37057 Verona - Italia  
T. +39 045 877 9086

#### SEDE PRODUTTIVA

Via Saturno, 25  
Santa Maria di Zevio  
37059 Verona - Italia  
T. +39 045 606 6289