




CORAL 50
CORAL 50
50

adiatek®

adiatek®



Reinigung für den Wandel

/ Cleaning for Change

Am Anfang steht die Technologie, doch das Ziel sind die Anwender. Mit unseren Design-Bodenreinigungsmaschinen verhelfen wir den Profis zu einer effizienteren Reinigung bei gleichzeitiger **Zeit- und Verbrauchsoptimierung.**

-
Wir glauben an den von Menschen angetriebenen Wandel, an Innovation, die mit dem *Business* und dem Gewissen vereinbar ist.

/ VISIONE



Performance

CORAL 50 verbindet Zweckmäßigkeit mit Technologie.

Die **Ergonomie** bleibt angesichts der kompakten **Abmessungen erhalten.**

Das große und funktionale Bedienfeld ermöglicht eine einfache und intuitive Verwaltung der Maschinenfunktionen.

- Hinteres Staufach in der Standardversion.
- Kanisterfach mit direkter Reinigungsmittelfüllung für die „3SD“-Version.



Vorderradantrieb mit einer Höchstgeschwindigkeit von 5 km/h

Bürstendeck mit rotierendem Saugfuß gewährleistet eine hohe Trocknungsleistung auch in Kurven.

Heute sind Wendigkeit und Zweckmäßigkeit gefragt!



coral 50 ist die kompakteste Aufsitzmaschine im Adiatek-Sortiment. Dank des ergonomischen Designs und der kompakten Größe lässt sich die Maschine auch auf engstem Raum und in unübersichtlichen Umgebungen optimal einsetzen.

Der Reinigungslösungstank mit einem Fassungsvermögen von bis zu 70 l gewährleistet eine Autonomie von ca. 2 Stunden.

Der automatische Klappverschluss des Saugfußes
Bei Coral 50, die mit einer einzigen 20-Zoll-Bürste ausgestattet ist, sind die Wartungsarbeiten am Bürstendeck dank des automatischen Klappverschlusses praktisch und schnell ausführbar.

Bedienfeld

Die Scheuersaugmaschine **coral 50** überzeugt durch ihr großes und komfortables Bedienfeld. **Adiatek** setzt von jeher auf Ergonomie, die auch durch eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche garantiert wird, die alle wichtigen Bedienelemente enthält.



Engpässe und schmale Gänge sind kein Problem!

Der direkt hinter der Bürste angeordnete Saugfuß dreht sich gemeinsam mit der Maschine und gewährleistet so eine hohe Trocknungsqualität auch in Kurven und bei plötzlichen und engen Richtungswechseln. **coral 50** ist besonders wendig und handlich und kann mit einem Wenderadius von 1560 mm (fast wie die Länge der Maschine selbst, 1335 mm) eine 360-Grad-Drehung ausführen.



Bei diesem Modell ist es dank des patentierten Systems von **Adiatek** möglich, die Vorwäsche oder Tiefenreinigung mit Bürste auf dem Boden ohne sofortigen Trocknungsvorgang durchzuführen.



1530 mm

/ RAGGIO DI STERZATA

Serien- und Sonderausstattung



Die kompakten Abmessungen und das funktionale Bedienfeld sind nicht die einzigen Stärken von **coral 50**. Diese Scheuersaugmaschine ist mit dem automatischen Betriebssystem ausgestattet: Bei Einstellung dieses Modus braucht der Bediener nur noch den Wasserfluss und das Absenken des Saugfußes einzustellen. Es können zwei Absaug-Betriebsarten eingestellt werden, Standard und geräuscharm: Auf diese Weise lässt sich der Geräuschpegel der Reinigungsarbeiten senken.

Die Optionals ermöglichen eine weitere Verbesserung der ohnehin bereits hohen Maschinenleistung.

coral 50, erhältlich auch mit Lithiumbatterien, kann mit dem Telemetriesystem Telematics, den verschiedenen Adiatek Eco-Green-Systemen und/oder dem integrierten Ladegerät ausgestattet werden.

Optionaler Stauraum

Auf der Rückseite der Maschine befindet sich ein Staufach, in dem bei den vollständigsten Versionen von **coral 50** das integrierte Ladegerät oder der Ozongenerator installiert oder der Reinigungsmittelkanister für die mit dem 3SD-System ausgestatteten Versionen platziert werden kann.

Eco-Green: Wir arbeiten für den Wandel

Eco-Green-Systeme
kombinieren die
besten Technologien
für eine
**umweltorientierte und
maßgeschneiderte**
Erfahrung.



3SD - Solution Saving System + Ozone

3S/3SD Mehr Kontrolle, weniger Verschwendung! Mit den 3S- und 3SD-Systemen ist es möglich, die Lösungsmittel- oder Reinigungsmittelmenge an die auszuführende Arbeit anzupassen und dadurch Verschwendung und Umweltbelastung zu reduzieren!

OZONE Reinigungsmittel waren gestern! Das Ozonsystem ermöglicht eine sichere und natürliche Desinfektion ohne Umweltverschmutzung und die Reduzierung des Verbrauchs von chemischen Reinigungsmitteln und Kunststoffbehältern für eine verbesserte ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit!





Telematics: Die Kontrolle liegt in Ihrer Hand!

Überwachen und verwalten Sie **coral 50** jederzeit über die Telematics-Schnittstelle!

Mit dem Telemetriesystem von **Adiatek** können Sie den Betrieb der Maschine direkt über Ihr elektronisches Gerät überwachen. Eventuelle Alarme oder Fehler werden in Echtzeit durch eine Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone mitgeteilt.

Technische Daten

/DATEN

Theoretische Leistung:	2032 m ² /h
Theoretische Batterielaufzeit:	2 h
Arbeitsbreite:	508 mm
Saugfußbreite:	705 mm
Bürstenmotor:	380 Watt
Bürstenanpressdruck:	max 30 Kg
Bürstenabmessung:	140 giri/min
Bürstendrehzahl:	1x508 mm
Antriebsmotor:	300 Watt
Vorschubgeschwindigkeit:	5 km/h
Möglicher Steigungsgrad:	10%
Saugmotor:	490 Watt
Saugkraft / Wassersäule:	120 mbar
Reinigungslösungstank:	70 l
Brauchwassertank:	75 l
Abmessungen:	L: 1335 mm
(mit Saugfuß)	W: 705 mm
	H: 1215 mm
Maschinengewicht:	154 kg
Versorgung:	24V / 110 Ah
Batteriefach	L: 342 mm
	W: 363 mm
	H: 307 mm
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP X3
Schalldruckpegel:	liv 1: 67 dB (A)
	liv 2: 60 dB (A)





www.adiatek.com

GESCHÄFTSSITZ

Via Monte Pastello, 14
San Giovanni Lupatoto
37057 Verona - Italien
Tel. +39 045 877 9086

PRODUKTIONSNIEDERLASSUNG

Via Saturno, 25
Santa Maria di Zevio
37059 Verona - Italien
Tel. +39 045 606 6289